



Nr. 58 din 01.04.2021

ORDIN

„Cu privire la utilizarea testelor rapide de diagnostic
pentru detectarea Ag SARS-CoV-2”

În scopul fortificării capacităților de diagnostic al infecției cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu prevederile Ghidului Organizației Mondiale a Sănătății pentru detectarea Ag SARS-CoV-2 și Protocolului Clinic Național Provizoriu „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”, ediția IV, aprobat prin ordinul MSMPS RM nr.1180 /2021, a Regulamentului de organizare și funcționare al IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți”, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.701 din 14.06.2019 și coordonat prin Decizia consiliului mun. Bălți nr. 2/27 din 26.04.2019, pentru executarea ordinului MSMPS nr.169 din 03 martie 2021 "Cu privire la utilizarea testelor rapide de diagnostic pentru detectarea Ag SARS-CoV-2", -

Se aprobă:

1. Instrucțiuni/ măsuri de precauție pentru medic/ asistent medical/ infirmieră în secția UPU în contextul unui caz suspect/ probabil /confirmat cu COVID-19, conform Anexei nr.1.
2. Recomandări pentru managementul controlului infecției cu coronavirus de tip nou (COVID -19) în instituția medicală, conform Anexei nr. 2.

ORDON:

1. Șefilor Centrelor de Sănătate (L. Belaia, L. Novac, V. Ciobanu, N.Vatamaniuc, V. Bocancea-Carloteanu, T. Reșchitor), asistentei medicale șefe R. Mărgărint, asistentelor medicale superioare (L. Berega, A. Motruc, R. Topală, A. Gangea, L. Țapu, Z. Moscalu, L.Pavalean)

1.1. Vor lua act și spre executare necondiționată ordinul MSMPS nr. 169 din 03 martie 2021 și ordinul în cauză sub responsabilitatea personală.

1.2. Vor organiza testarea rapidă de diagnostic pentru confirmarea COVID-19 doar de detectarea Ag-SARS -CoV-2 a pacienților care întrunesc definiția de caz pentru COVID-19 în conformitate cu Protocolul Clinic Național Provizoriu, „Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”, ediția IV, aprobat prin ordinul MSMPS nr. 1180 din 11.12.2021 și utilizarea acestora conform Recomandărilor privind utilizarea testelor rapide de diagnostic pentru detectarea Ag SARS-CoV-2, din anexa nr. 4. 3).

1.3. Vor organiza triajul pacienților care întrunesc definiția de caz pentru COVID-19, în sălile de triere din Centrele de sanatare, și anume:

a) Formarea echipelor de examinare a pacienților în triaj (Medic de familie, asistent medical de familie, infermieră), conform graficului aprobat, a câte două echipe pe zi, cu un program de lucru - 4 ore (8.00-12.00; 12.00-13.00 prelucrarea sanitară a Centrelor: 13.00-17.00):

b) Primirea pacienților în cadrul Centrului de Sănătate v-a fi efectuată cu programarea prealabilă telefonic în registratură:

- Registratorul, obligator v-a verifica motivul apelării, prezența semnelor/ simptomelor de boală cu înregistrarea în registrul de evidență a solicitărilor la medicul de familie, etc.:

- V-a solicita numărul de telefon de contact, Viber, WhatsApp, e-meil, etc., pentru preluarea apelului de către MF și asigurarea asistenței medicale corespunzătoare.

c) Triajul în instituție v-a fi efectuat în cea mai apropiată zonă de la intrarea în subdiviziune, spațiu dotat, amenajat corespunzător cerințelor în vigoare, ustensile pentru colectarea sigură a deșeurilor medicale, dezinfecție.

1.4. Vor instrui lucrătorii medicali în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului bolii, utilizării și decontaminării echipamentului personal de protecție și măsurilor de control al infecțiilor în conformitate cu recomandările în vigoare; a instrucțiunii de detectare Ag SARS-CoV-2;

1.5. Vor respecta recomandările privind triajul în instituție:

- Vor fi utilizate în mod obligatoriu în orice caz de adresare a cetățenilor/pacienților măsuri de protecție personală conform prevederilor în vigoare (purtarea corectă a măștii: spălarea/dezinfectarea mâinilor, respectarea distanței sociale, etc.):

- Vor fi aplicate măsurile de precauție specifice transmiterii prin aero-picături, contact direct sau habitual:

- Vor recomanda păstrarea distanței sociale de cel puțin 1,5 m între pacientul suspect și alți pacienți:

- Vor pune la dispoziție un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool

- Vor explica cetățeanului/pacientului ce proceduri vor fi făcute, pentru a reduce anxietatea acestuia, cu semnarea acordului informat:

- Vor colecta anamneza epidemiologică a cazului pozitiv și vor completa Formularul 058/e

- În cazul formelor infecției COVID-19 care nu necesită spitalizare, vor recomanda deplasarea pacientului la domiciliu în condiții sigure (cu mască, respectarea distanței sociale, igienizarea mâinilor etc.)

- Vor organiza recoltarea probelor biologice, în termeni optimi, cu scop de confirmare a infecției COVID-19 de către echipa mobilă sau în cadrul centrelor de colectare a CMF mun. Bălți, conform prevederilor în vigoare:

- Confirmarea cazurilor de COVID-19 vor face prin metode de diagnosticare de laborator prin teste de biologie moleculară

- **În cazul unui număr mare de persoane suspecte de COVID-19 și capacități reduse de testare de laborator prin metode de biologie moleculară, pot fi utilizate teste rapide de depistare a antigenului SARS CoV-2**

- Personalul medical implicat în colectarea probelor de laborator și efectuarea testelor trebuie să fie instruiți corespunzător în colectarea probelor, biosecuritate, efectuarea testului și interpretarea acestuia, precum și raportarea rezultatelor

- În cazul unui rezultat neconcludent al testului rapid de depistare a antigenului sau rezultat negativ, în prezența semnelor clinice de agravare specifice pentru infecția COVID-19, se recomandă efectuarea testelor de biologie moleculară

- În cazurile cu indicații pentru spitalizare apălați Serviciul 112 pentru a transporta pacientul în IMS prin AMUP

- La necesitatea aplicării măsurilor de resuscitare, ele vor fi efectuate în condiții de maximă protecție

După fiecare pacient pozitiv se va organiza dezinfecția suprafețelor cu care a contactat bolnavul, inclusiv masa pe care a fost completată fișa epidemiologică și efectuați ventilația spațiului de triaj

1.6. Vor asigura măsuri de protecție a personalului medical și auxiliar angajat, pentru prevenirea infectării acestora cu Coronavirusul de tip nou;

1.7. Vor realiza măsuri de prevenire a răspîndirii cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou în conformitate cu Ordinul MSMPS RM nr.188 din 26 februarie 2020 „Cu privire la realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de răspîndire a cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou”, algoritmul de măsuri pentru persoanele sănătoase (Screening-ul clinic, Informarea, Recepționarea, Realizarea măsurilor de supraveghere la domiciliu timp de 14 zile, Eliberarea, Excluderea din supraveghere la domiciliu);

1.8. Vor asigura raportarea lunară către Agenția Națională pentru Sănătate Publică a datelor despre evidența testelor utilizate și stocului (conform anexei nr. 3) la adresa electronică: mariana.apostol@ansp.gov.md;

1.9. Vor organiza și asigura colaboratorii cu echipament de protecție, dotată seturile de urgență cu medicamente pentru medicii de familie și asistenta medicului de familie;

1.10. Vor crea condiții inofensive pentru personal și supravegherea respectarea măsurilor de control al infecției de către colaboratori în funcție de nivelurile de risc a zonelor în care își exercită activitatea.

2. Șef secție asistență cu medicamente și dispozitive medicale (Farmacie), (R. Pașa):

2.1. Va asigura secția asistență cu medicamente și dispozitive medicale (farmacie) și filialele ei cu preparate medicamentoase pentru profilaxia și tratamentul în condiții de ambulatoriu a gripei, IACRS și SARI, a complicațiilor ei, cât și echipamente de protecție individuală.

3. Medicului statistician (Z.Vovc):

3.1. Va colecta și generaliza informația și datele statistice a investigațiilor de testare rapidă a Ag SARS-CoV-2, cu informarea ulterioară a directorului și CSP.

Controlul executării prezentului ordin se atribuie vicedirectorului medical interimar dei L. Belaia și asistentei medicale șefe dei R. Mărgărint.



Director

Veaceslav Batîr

Anexa 1
la ordinul Nr. 58 din 01.04.2021

Instrucțiuni/ măsuri de precauție pentru medic/asistent medical/infirmieră în secția UPU în contextul unui caz suspect/probabil/confirmit cu COVID-19

Situație	Personal sau pacient	Activitatea	Tipul echipamentului personal de protecție (EPP) sau conduita
UPU/ DMU/ Secție internare			
Triaj	Asistent medical	La pacient s/p/c COVID-19 adresat de sinestătător se efectuează termometria cu termometru infraroșu, se colectează datele epidemiologice țintă	<ul style="list-style-type: none"> • Mențineți distanța cel puțin 1,5 m. • Mască
		La pacientul s/p/c COVID-19, în transportul AMU- se efectuează termometria cu termometru infraroșu, pulsoximetria	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție
Zonă de așteptare	Pacienți COVID-19 <u>cu semne respiratorii</u>	Orice	<p>Pentru pacient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mască -pacient • Izolați pacienții COVID-19 într-un box separat. • Dacă acest lucru nu este posibil - asigurați distanța cel puțin 1,5 m față de alți pacienți în zona UPU destinată pacienților COVID-19
	Pacienți COVID-19 <u>fără semne respiratorii</u>	Orice	<p>Pentru pacient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mască-pacient
Boxă consultativa	Lucrători medicali (medic, asistent medical)	Examenul obiectiv inclusiv al orofaringelui pacientului s/p/c COVID-19 <u>cu semne respiratorii</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție
		Examenul obiectiv al pacientului s/p/c COVID-19 <u>fără semne respiratorii</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție
	Pacienți COVID-19 cu /fără semne respiratorii	Orice	<p>Pentru pacient:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mască
	Infirmiere	Dezinfecția boxei după consultarea pacienților s/p/c COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Costum de protecție • Mănuși

			<ul style="list-style-type: none"> • Ochelari de protecție • Încălțăminte de lucru parte componentă a costumului de protecție
Alte zone de tranzit (coridor)	Tot personalul	Orice activitate care nu implică contactul cu pacienții COVID-19.	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Mănuși
Secția curativă			
Salonul pacientului	Medic	Examenul clinic al pacientului COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție • Încălțăminte de lucru parte componentă a costumului de protecție
		Poartă discuții scurte cu pacientul și/sau îngrijitorul acestuia prin paravanul de sticlă	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Mănuși • Halat personal de protecție
	Asistent medical	Întră în contact direct cu pacientul COVID-19: Prelevare de probe biologice, manipulații etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție • Încălțăminte de lucru parte componentă a costumului de protecție
		Nu intră în contact direct cu pacientul COVID-19: Termometrie cu termometru infraroșu, distribuie hrana, etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Mănuși • Halat personal de protecție
		Poartă discuții scurte cu pacientul și/sau îngrijitorul acestuia prin paravanul de sticlă	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Mănuși • Halat personal de protecție
Cabinet radiologic			
	Asistent medical	<ul style="list-style-type: none"> • Conduce pacientul s/p/c COVID-19 spre cabinetul radiologic și înapoi 	<ul style="list-style-type: none"> Respirator Costum de protecție Mănuși Ochelari de protecție
	Medic radiolog	Citește radiografia pacientului	<ul style="list-style-type: none"> • Mască • Mănuși • Halat personal de protecție
	Tehnician radiolog	<ul style="list-style-type: none"> • Face radiografia cutiei toracice pacientului s/p/c COVID-19 • Pornește sistemul de ventilare după dezinfectia finală a 	<ul style="list-style-type: none"> Respirator Costum de protecție Mănuși Ochelari de protecție

		<p>cabinetului -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supune cabinetul dezinfecției cu raze ultraviolete conform regulilor generale 	
	Infirmiera	<ul style="list-style-type: none"> • Face dezinfecție finală după efectuarea radiografiei la pacienții s/p/c COVID-19 	<ul style="list-style-type: none"> • Mască/respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție • Încălțăminte de lucru parte componentă a costumului de protecție
USG			
	Asistent medical	Conduce pacientul s/p/c COVID-19 spre cabinetul USG și înapoi	<ul style="list-style-type: none"> • Respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție
	Medic USG	Face USG pacientului s/p/c COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție
	Asistenta medical USG	<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrează USG pacientului • Supune cabinetul dezinfecției cu raze ultraviolete conform regulilor generale 	<p>Respirator Costum de protecție Mănuși Ochelari de protecție</p>
	Infirmiera	Face dezinfecție finală după efectuarea USG la pacienții s/p/c COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Mască/respirator • Costum de protecție • Mănuși • Ochelari de protecție • Încălțăminte de lucru parte componentă a costumului de protecție

Recomandări pentru managementul controlului infecției cu coronavirus de tip nou (COVID -19) în instituția medicală

- Înaintea începerii activității în cadrul secției curative și a saloanelor de izolare, personalul trebuie să fie instruit cu referire la respectarea normelor de protecție personală, regulile de îmbrăcare și dezbrăcare a echipamentului de protecție
- Este necesară termometria personalului medical înainte de începerea activității în aceste unități
- Este recomandabilă limitarea activității în saloanele de izolare la maxim de 4 ore
- Se va asigura tratamentul, examinarea și dezinfectia fiecărei echipe în grup pentru a reduce frecvența mobilității echipelor înăuntrul și înafara saloanelor de izolare
- Înainte de ieșirea din tură, personalul trebuie să se spele și să respecte regimul de igienă personală pentru a preveni posibilele infecții la nivelul tractului respirator sau al mucoasei.
- Personalul medical se va echipa cu EPP în zona curată, iar dezbrăcarea acestuia în zona murdară la ușa de ieșire spre zona curată.
- EPP utilizat de personalul medical va fi depozitat în sacul destinat pentru deșeuri infecțioase, care se va amplasa în zona murdară la ieșire spre zona curată, care ulterior va fi supus autoclavării.
- Este interzis de a purta haine personale sub echipament de protecție. În acest caz este recomandat costumul chirurgical.
- Echipamentul medical re-utilizabil (halatul, costumul chirurgical) va fi spălat în instituția medicală și nu la domiciliu.
- Echipamentul de îngrijire a pacientului se va dezinfecta după fiecare utilizare (alcool etilic 70% pentru a dezinfecta echipamente reutilizabile, cum ar fi termometre).
- Personalului medical i se va asigura hrană nutritivă pentru a susține sistemul imunitar
- Starea de sănătate a întregului personal de serviciu și a personalului din prima linie va fi monitorizată și înregistrată în registru, inclusiv temperatura corporală și simptomele respiratorii; se vor rezolva toate potențialele probleme psihologice sau fiziologice de către experții relevanți
- Dacă personalul medical prezintă simptome relevante precum febră, aceștia vor fi izolați imediat și testați la infecția COVID 19, și informat Centrul de Sănătate Publică Teritorial.

Proceduri de dezinfecție pentru saloanele de izolare pentru COVID-19

Dezinfecția podelelor și a pereților

- Poluanții vizibili vor fi aruncați complet înaintea dezinfecției și vor fi manipulați conform procedurilor de decontaminare a deșeurilor infecțioase pentru sânge și alte vărsări de lichide corporale;
- Pereții și podeaua vor fi dezinfectate cu dezinfectante pe bază de clor 1000 mg/L cu ajutorul mopului, prin ștergere (pulverizarea nu se recomandă)
- Asigurați-vă că timpul de expunere a dezinfectantului nu este mai mic de 30 de minute
- Realizați dezinfecția cel puțin de trei ori pe zi și repetați procedura oricând există risc de contaminare.
- Se recomandă a spăla cu detergent, apoi clătirea cu apă curată, după care se aplică dezinfectantul.
- Personalul responsabil de dezinfecție va purta EPP corespunzător.

Dezinfecția suprafețelor obiectelor

- Poluanții vizibili vor fi aruncați complet înaintea dezinfecției și vor fi manipulați conform procedurilor de decontaminare a deșeurilor infecțioase pentru sânge și alte vărsări de lichide corporale;
- Ștergeți suprafețele obiectelor cu detergent, clătire cu apă curată apoi aplicarea dezinfectantului pe bază de clor în concentrație de 1000 mg/L sau șervețele cu clor; timpul de expunere - 30 de minute.
- Realizați dezinfecția de trei ori pe zi (repetăți oricând este suspectată contaminarea);
- Ștergeți mai întâi zonele curate, apoi cele mai contaminate: mai întâi ștergeți suprafețele obiectelor care nu sunt atinse frecvent, apoi ștergeți suprafețele obiectelor care sunt atinse frecvent. (odată ce suprafața unui obiect este curățată, înlocuiți șervețelul folosit cu unul nou).
- În secție, dezinfecția încăperilor va începe cu cele necontaminate spre cele contaminate.

Dezinfecția lenjeriei

- Lenjeria murdară trebuie plasată în pungi sau containere etanșe, cu grijă îndepărtând orice excrement solid și așezându-l într-o găleată acoperită după care trebuie aruncată într-o toaletă sau latrină. Spălarea lenjeriei se face cu apă caldă la temperatura de 60–90 ° C (140–194 ° F) cu utilizarea detergentului pentru rufe. Rufe pot fi apoi uscate conform procedurilor de rutină.
- Dacă spălarea în mașina de spălat nu este posibilă, lenjeria poate fi înmuiată în apă fierbinte și săpun într-untambur mare folosind un băț pentru a agita evitând stropirea.
- Tamburul trebuie apoi golit, iar lenjeria înmuiată în 0,05% clor timp de aproximativ 30 de minute. În cele din urmă, rufe trebuie clătite în apă curată și lenjeria se lasă să se usuce complet la lumina soarelui.

Dezinfecția aerului

- Sterilizatoare de aer cu plasmă pot fi utilizate în mod continuu pentru dezinfecția aerului în mediile cu activitate umană;
- Dacă nu sunt disponibile sterilizatoare de aer cu plasmă, folosiți lămpi cu ultraviolete timp de 1 oră de fiecare dată. Realizați această operațiune de trei ori pe zi.

Toate deșeurile din asistența medicală în Covid-19 sunt considerate infecțioase!!!
Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală, se va realiza în conformitate cu prevederea Ghidului de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale și a Hotărârii de Guvern 696 din 11.07.2018 Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.